

Campagne culturale (année) :

| IDENTIFICATION DE LA PARCELLE – NATURE DU PRECEDENT ET RENDEMENT | | | |
|---|--|--|--|
| Nom ou numéro de la parcelle | | | |
| Surface de la parcelle | | | |
| Type de sol | | | |
| Culture précédente | | | |
| Rendement de la culture précédente | | | |
| Présence d'une culture intermédiaire avant la culture (O/N, espèces et production MS) | | | |

| BESOINS DE LA CULTURE | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Culture et variété | | | |
| Période d'implantation envisagée | | | |
| Objectif de rendement (q/ha) | | | |

| FOURNITURE D'AZOTE DU SOL UTILE POUR LA CULTURE | | | |
|---|--|--|--|
| Reliquat d'azote à la sortie de l'hiver (U/ha) | <i>A remplir en cas d'analyse</i> | | |
| Azote fourni par l'eau d'irrigation | Quantité d'eau d'irrigation prévue jusqu'à 3 semaines après la floraison (en mm) | | |
| | Teneur en nitrate (NO ₃) (en mg/l) | | |

| DOSE A APPORTER | | | |
|--|-----------|-------------|--|
| Dose plafond réglementaire | | [Tableau 1] | |
| Azote équivalent engrais minéral par les produits organiques | Xa | - | |
| Dose maximale d'azote pouvant être apportée | X | = | |

| Apports d'azote par les produits organiques | | | |
|---|---|---|--|
| 1er apport : | Période d'apport | | |
| | Type d'apport | | |
| | Quantité de produit organique (T ou m ³ /ha) | | |
| Teneur en N total (*) | | x | |
| Azote organique total | N total pro | = | |
| Coefficient d'équivalence | Keq bilan | x | |
| Azote équivalent engrais minéral | Xa | = | |
| Teneur en P2O5 (*) | | | |
| Total P2O5 | | = | |
| Teneur en K2O (*) | | | |
| Total K2O | | = | |

| DOSE D'AZOTE A APPORTER : MINERAL ET ORGANIQUE | | | |
|--|------------------------|--|--|
| Azote total à apporter (minéral et organique) | X + N total pro | | |

| FRACTIONNEMENT DE L'AZOTE MINERAL | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Période d'apport | | | |
| Quantité d'azote minéral apportée | | | |
| Période d'apport | | | |
| Quantité d'azote minéral apportée | | | |
| Période d'apport | | | |
| Quantité d'azote minéral apportée | | | |
| Période d'apport | | | |
| Quantité d'azote minéral apportée | | | |

(*) voir fiche 18 ou analyse

Tableau 1: Doses plafonds pour certaines espèces de porte-graines

| Famille botanique | Espèces | Dose pivot (Kg/ha) |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| FOURRAGERES PORTE-GRAINE | | |
| Poacées | Paturin des prés | 80 |
| Brassicacées | chou fourrager, navet rutabaga | Idem choux potager (125) |
| POTAGERES PORTE-GRAINE | | |
| Alliacées | ciboule | 90 |
| Brassicacées | choux | 125 |
| Cucurbitacées | Courge, courgette, concombre, cornichon, melon, citrouille, patisson | 120 |